




KATALOG 2011

ŚCIERNICE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA

Firma należąca do grupy SWAROVSKI

TYROLIT

Gwiazdkowy system oznaczeń jakości narzędzi

TYROLIT oferuje wymagającym użytkownikom, poszukującym jakości, trzy kategorie narzędzi oznaczone systemem gwiazdkowym. Trzy stopnie jakości, oznaczenie produktów w zależności od klasy narzędzia.



PREMIUM

Najwyższy stopień jakości z optymalnymi właściwościami ściernymi i maksymalną żywotnością narzędzia



STANDARD

Podwyższona skuteczność obróbki i żywotność narzędzia oraz doskonała relacja ceny do jakości



BASIC

Dobre właściwości ściernie, wystarczająca żywotność i przystępna cena

Serie produktów



PREMIUM

**INOX
Long Live
2 w 1
ALU**

**3 w 1
Focur
VibStar
Stone**

**Silentio
Rondeller**



STANDARD

**INOX
Steel
Stone
Focur**



BASIC

**INOX
2 w 1
Stone**

**AC
FastCut
SoftTuch**

Tabela doboru

	Idealne zastosowanie	Długi czas użytkowania i najwyższe właściwości obróbki.
	Możliwe zastosowanie	Jeżeli jest używana wyłącznie do tych materiałów, należy liczyć się z krótszym czasem użytkowania narzędzia lub z gorszymi właściwościami obróbki.
	Nie nadaje się	Jeżeli jest używana do tych materiałów, następuje bardzo duże zużycie narzędzia lub obróbka jest niemożliwa.

System piktogramów



Stal węglowa



Metale nieżelazne



Stal nierdzewna INOX



Kamień



Stal węglowa / Stal nierdzewna



Metale nieżelazne / Kamień



Stal węglowa / Stal nierdzewna / Żeliwo



Tworzywa sztuczne



Żeliwo

System kolorowego oznaczenia etykiet

						
Etykieta	Steel	2w1 / 3w1	INOX	Stone	NF metals	Cast iron
Kolor etykiety	Niebieski	Niebieski	Czerwony	Zielony	Pomarańczowy	Fioletowy
Materiał	Stal węglowa Stal konstrukcyjna	2w1 - Stal węglowa - Stal nierdzewna 3w1 - Stal węglowa - Stal nierdzewna - Żeliwo	Stal nierdzewna Stal kwasoodporna	Kamień Warunkowo do: - Żeliwo - Materiał nieżelazny	Metale nieżelazne: - Aluminium - Miedź - Brąz	Żeliwo

BASIC ★

Proste ściernice do cięcia - kształt 41C



BASIC ★ Inox

Ściernice do cięcia stali nierdzewnych (INOX) i stali węglowych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
222894	41C	115x1,0x22,2	A60-BF INOX	25
222896	41C	125x1,0x22,2	A60-BF INOX	25



BASIC ★ 2w1

Proste ściernice do cięcia stali węglowych i stali inox.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
222899	41C	115x1,6x22,2	A46-BF	25
222900	41C	125x1,6x22,2	A46-BF	25
222997	41C	115x2,5x22,2	A30-BF	25
222998	41C	125x2,5x22,2	A30-BF	25
222999	41C	150x2,5x22,2	A30-BF	25
633506	41C	178x1,6x22,2	A46-BF	25
223000	41C	178x3,0x22,2	A30-BF	25
633509	41	230x1,9x22,2	A46-BF	25
291949	41C	230x2,0x22,2	A30-BF	25
223002	41C	230x3,0x22,2	A30-BF	25



BASIC ★ Stone

Ściernice z węgla krzemu do cięcia kamienia (można też obrabiać żeliwo i materiały nieżelazne).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
223012	41C	115x2,5x22,2	C30-BF	25
223015	41C	125x2,5x22,2	C30-BF	25
223016	41C	150x2,5x22,2	C30-BF	25
222042	41C	178x3,0x22,2	C30-BF	25
223019	41C	230x3,0x22,2	C30-BF	25



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Wypukłe ściernice do cięcia - kształt 42C



BASIC ★ 2w1

Ściernice do cięcia wszystkich materiałów stalowych (stale węglowe i stale inox).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
223021	42C	115x2,5x22,2	A30-BF*	25
223022	42C	125x2,5x22,2	A30-BF*	25
291948	42C	125x3,0x22,2	A30-BF*	25
223023	42C	178x3,0x22,2	A30-BF*	25
222044	42C	230x3,0x22,2	A30-BF*	25



BASIC ★ Stone

Ściernice z węgla krzemu do cięcia kamienia (można też obrabiać żeliwo i materiały nieżelazne).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
223025	42C	115x2,5x22,2	C30-BF	25
223027	42C	125x2,5x22,2	C30-BF	25
223029	42C	178x3,0x22,2	C30-BF	25
223031	42C	230x3,0x22,2	C30-BF	25



Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
A60-BF INOX							INOX
A46-BF							2w1
A30-BF							2w1
C30-BF							Stone



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

BASIC ★

Ściernice do szlifowania - kształt 27C



BASIC ★ 2w1

Ściernice do szlifowania wszystkich materiałów stalowych, stali konstrukcyjnej i stali inox.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
222858	27C	115x6x22,2	A30-BF	10
222860	27C	125x6x22,2	A30-BF	10
222861	27C	150x6x22,2	A30-BF	10
222863	27C	178x6x22,2	A30-BF	10
222868	27C	178x8x22,2	A30-BF	10
222865	27C	230x6x22,2	A30-BF	10
222870	27C	230x8x22,2	A30-BF	10




BASIC ★ Fastcut

Wyjątkowo agresywne tarcze do szlifowania wszystkich materiałów stalowych oraz inox. Idealnie nadaje się do szlifowania spawów.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
297325	27C	115x6x22,2	A30-BF FASTCUT	10
297327	27C	125x6x22,2	A30-BF FASTCUT	10
297329	27C	150x6x22,2	A30-BF FASTCUT	10
297331	27C	178x6x22,2	A30-BF FASTCUT	10
297333	27C	230x6x22,2	A30-BF FASTCUT	10



BASIC ★ AC

Tarcze do szlifowania wszelkiego rodzaju odlewów żeliwnych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
567352	27C	178x8x22,2	AC 30-BF	10
567353	27C	230x8x22,2	AC 30-BF	10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Ściernice do szlifowania - kształt 27C



BASIC ★ Stone

Ściernice z węgla krzemu do szlifowania kamienia (można też obrabiać żeliwo i materiały nieżelazne).

	Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
	222873	27C	115x6x22,2	C30-BF	10
	222889	27C	125x6x22,2	C30-BF	10
	222892	27C	150x6x22,2	C30-BF	10
	222043	27C	178x6x22,2	C30-BF	10
	222898	27C	230x6x22,2	C30-BF	10



BASIC ★ SoftTuch

Agresywne, półelastyczne tarcze do obróbki wszelkich materiałów stalowych i metali nieżelaznych.

	Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
	236318	29T	115x3x22,23	WA46-BF	25
	236319	29T	125x3x22,23	WA46-BF	25
	236320	29T	178x3x22,23	WA46-BF	25



							
Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
A30-BF							2w1
A30-BF							Fastcut
WA46-BF							SoftTuch
C30-BF							Stone
AC30-BF							AC



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

STANDARD ★★

Proste ściernice do cięcia - 41X



STANDARD ★★ Inox

Ściernice INOX do cięcia stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowej.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367562	41X	115x1,0x22,2	A60-BF INOX	25
367561	41X	115x1,6x22,2	A46-BF INOX	25
367568	41X	125x1,0x22,2	A60-BF INOX	25
367567	41X	125x1,6x22,2	A46-BF INOX	25
367776	41X	150x2,0x22,2	A30-BF INOX	25
367575	41X	150x2,5x22,2	A30-BF INOX	25
367576	41X	178x1,6x22,2	A46-BF INOX	25
367777	41X	178x2,0x22,2	A30-BF INOX	25
367577	41X	178x2,5x22,2	A30-BF INOX	25
367581	41X	230x1,9x22,2	A46-BF INOX	25
367780	41X	230x2,0x22,2	A30-BF INOX	25
367582	41X	230x2,5x22,2	A30-BF INOX	25



STANDARD ★★ Steel

Ściernice do cięcia materiałów ze stali węglowych (stali konstrukcyjnej).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367565	41X	115x2,5x22,2	A30-BF	25
367569	41X	125x2,5x22,2	A30-BF	25
367574	41X	150x2,5x22,2	A30-BF	25
367578	41X	178x3,0x22,2	A30-BF	25
367583	41X	230x3,0x22,2	A30-BF	25



STANDARD ★★ Stone

Ściernice do kamienia i żeliwa możliwe cięcie materiałów nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367566	41X	115x2,5x22,2	C30-BF	25
367572	41X	125x2,5x22,2	C30-BF	25
367580	41X	178x3,0x22,2	C30-BF	25
367585	41X	230x3,0x22,2	C30-BF	25



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Proste ściernice do cięcia - 42X



STANDARD ★★ Steel

Ściernice wypukłe do cięcia materiałów ze stali węglowych (stali konstrukcyjnej).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367781	42X	115x2,5x22,2	A30-BF	25
367785	42X	115x3,0x22,2	A30-BF	25
367786	42X	125x2,5x22,2	A30-BF	25
367789	42X	125x3,0x22,2	A30-BF	25
367800	42X	178x3,0x22,2	A30-BF	25
367803	42X	230x3,0x22,2	A30-BF	25



STANDARD ★★ Inox

Uniwersalne ściernice INOX do cięcia stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367783	42X	115x2,0x22,2	A30-BF INOX	25
367788	42X	125x2,0x22,2	A30-BF INOX	25
367791	42X	178x2,5x22,2	A30-BF INOX	25
367802	42X	230x2,5x22,2	A30-BF INOX	25



STANDARD ★★ Stone

Ściernice wypukłe do cięcia kamienia i żeliwa, możliwe cięcie materiałów nieżelaznych (aluminium).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367782	42X	115x2,5x22,2	C30-BF	25
367787	42X	125x2,5x22,2	C30-BF	25
367801	42X	178x3,0x22,2	C30-BF	25
367804	42X	230x3,0x22,2	C30-BF	25



Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
A60-BF INOX	😊	😊	😊	😞	😊	😞	INOX
A46-BF INOX	😊	😊	😊	😞	😊	😞	INOX
A30-BF INOX	😊	😊	😞	😞	😞	😞	INOX
A30-BF	😊	😞	😞	😊	😞	😞	Steel
C30-BF	😞	😞	😊	😊	😞	😊	Stone

STANDARD ★★

Ściernice do szlifowania -27X



STANDARD ★★ Inox

Ściernice INOX do szlifowania stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367545	27X	115x6x22,23	A30-BF INOX	10
367548	27X	125x6x22,23	A30-BF INOX	10
367550	27X	150x6x22,23	A30-BF INOX	10
367551	27X	178x6x22,23	A30-BF INOX	10
367553	27X	178x8x22,23	A30-BF INOX	10
367554	27X	230x6x22,23	A30-BF INOX	10
367556	27X	230x8x22,23	A30-BF INOX	10



STANDARD ★★ Steel

Ściernice do szlifowania stali węglowych (stali konstrukcyjnych) do szlifierek o dużej mocy.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367377	27X	115x6x22,23	A24-BF	10
367771	27X	125x6x22,23	A24-BF	10
367772	27X	150x6x22,23	A24-BF	10
367773	27X	178x6x22,23	A24-BF	10
367775	27X	230x6x22,23	A24-BF	10



STANDARD ★★ Stone

Ściernice do szlifowania kamienia i żeliwa, możliwe szlifowanie materiałów nieżelaznych (aluminium).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
367546	27X	115x6x22,23	C30-BF	10
367549	27X	125x6x22,23	C30-BF	10
367552	27X	178x6x22,23	C30-BF	10
367557	27X	230x6x22,23	C30-BF	10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

STANDARD ★★

Ściernice do szlifowania -27F



STANDARD ★★ Focur

Ściernice cyrkonowe do szlifowania odlewów żeliwnych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
154544	27F	178x7x22,2	ZA30-BF	10
154545	27F	230x7x22,2	ZA30-BF	10



							
Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
A30-BF INOX							INOX
A24-BF							Steel
C30-BF							Stone
ZA30-BF							Focur



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

PREMIUM ★★

Proste ściernice do cięcia



PREMIUM ★★ Inox

Ściernice proste do cięcia stali nierdzewnych i kwasoodpornych (INOX).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
41502	41F	115x1,0x22,2	A60R-BFXA	25
35952	41F	115x1,6x22,2	A46R-BFXA	25
41489	41F	115x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
41491	41F	115x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41503	41F	125x1,0x22,2	A60R-BFXA	25
35954	41F	125x1,6x22,2	A46R-BFXA	25
41492	41F	125x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
41493	41F	125x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41494	41F	125x3,0x22,2	A30R-BFXA	25
41495	41F	150x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
41499	41F	178x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
35946	41F	178x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41500	41F	230x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
35950	41F	230x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41501	41F	230x3,0x22,2	A30R-BFXA	25

Najcieńsze tarcze na rynku

610935	41F	115x0,75x22,2	A60R-BFXA	25
610937	41F	125x0,75x22,2	A60R-BFXA	25

Ściernice proste do cięcia stali węglowych i stali nierdzewnych INOX

301810	41F	115x1,0x22,2	TA60P-BFXA	25
301808	41F	125x1,0x22,2	TA60P-BFXA	25



PREMIUM ★★ 2w1

Ściernice proste do cięcia stali węglowych i stali nierdzewnych INOX.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
77965	41F	115x1,0x22,2	A60Q-BFXA	25
77963	41F	115x1,6x22,2	A46Q-BFXA	25
872338	41F	115x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
77966	41F	125x1,0x22,2	A60Q-BFXA	25
77964	41F	125x1,6x22,2	A46Q-BFXA	25
872339	41F	125x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
920351	41F	150x1,6x22,2	A46Q-BFXA	25
872340	41F	150x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
920352	41F	178x1,6x22,2	A46Q-BFXA	25
872341	41F	178x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
872342	41F	178x3,0x22,2	A30Q-BFXA	25
920353	41F	230x1,9x22,2	A46Q-BFXA	25
872343	41F	230x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
872344	41F	230x3,0x22,2	A30Q-BFXA	25



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

PREMIUM ★★★

Proste ściernice do cięcia



PREMIUM ★★★ LongLife

Ściernice proste do cięcia stali węglowych o dużej wydajności i wydłużonej żywotności.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
913181	41F	115x1,0x22,2	A60S-BFXA	25
867822	41F	115x1,6x22,2	A46S-BFXA	25
637066	41F	115x2,0x22,2	A30S-BFXA	25
913182	41F	125x1,0x22,2	A60S-BFXA	25
836979	41F	125x1,6x22,2	A46S-BFXA	25
637067	41F	125x2,0x22,2	A30S-BFXA	25
637068	41F	150x2,0x22,2	A30S-BFXA	25
183114	41F	178x1,6x22,2	A46S-BFXA	25
785339	41F	178x2,0x22,2	A30S-BFXA	25
637069	41F	178x2,5x22,2	A30S-BFXA	25
183113	41F	230x1,9x22,2	A46S-BFXA	25
785333	41F	230x2,0x22,2	A30S-BFXA	25
637070	41F	230x2,5x22,2	A30S-BFXA	25



PREMIUM ★★★ Alu

Ściernice proste do cięcia metali nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
840247	41F	115x1,0x22,2	A30P4BF59A2*	25
623553	41F	115x1,6x22,2	A30P4BF59A2*	25
39624	41F	115x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
257533	41F	125x1,0x22,2	A60P4BF59 A2	25
739982	41F	125x1,6x22,2	A46P4BF59 A2	25
39321	41F	125x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
62726	41F	150x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
525355	41F	178x2,0x22,2	A30P4BF59A2*	25
32141	41F	178x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
32142	41F	230x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25



PREMIUM ★★★ Stone

Ściernice proste do cięcia kamienia i metali nieżelaznych (miedź, brąz, aluminium).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
337383	41F	115x1,0x22,23	C46S-BFXA	25
342978	41F	125x1,0x22,23	C46S-BFXA	25
320335	41F	178x1,6x22,23	C46S-BFXA	25



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

PREMIUM ★★

Wypukłe ściernice do cięcia



PREMIUM ★★ ★★ ★★ Inox

Ściernice wypukłe do cięcia stali nierdzewnych i kwasoodpornych (INOX).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
282149	42F	115x0,75x22,2	A60R-BFXA	25
282150	42F	125x0,75x22,2	A60R-BFXA	25
35937	42F	115x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
35944	42F	125x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
41505	42F	125x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41506	42F	125x3,0x22,2	A30R-BFXA	25
41507	42F	150x2,0x22,2	A30R-BFXA	25
41508	42F	150x3,0x22,2	A30R-BFXA	25
41509	42F	178x2,5x22,2	A30R-BFXA	25
41511	42F	230x2,5x22,2	A30R-BFXA	25



PREMIUM ★★ ★★ ★★ 2w1

Ściernice wypukłe 2w1 do cięcia stali węglowych i stali nierdzewnych (INOX).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
872346	42F	115x1,0x22,2	A30Q-BFXA	25
872346	42F	115x1,0x22,2	A60Q-BFXA	25
87216	42F	125x1,0x22,2	A60Q-BFXA	25
872347	42F	125x2,5x22,2	A30Q-BFXA	25
872348	42F	125x3,0x22,2	A30Q-BFXA	25
872350	42F	178x3,0x22,2	A30Q-BFXA*	25
872351	42F	230x3,0x22,2	A30Q-BFXA	25
872352	42F	230x3,5x22,2	A30Q-BFXA	25

Ściernice z szybkozłączem SDS PRO



170795	42BN	100x1,2x22,2	A46Q-BFXA	25
170797	42BN	100x1,2x22,2	A46R-BFXA	25



PREMIUM ★★ ★★ ★★ LongLife

Ściernice proste do cięcia stali węglowych o dużej wydajności i wydłużonej żywotności.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
637071	42F	115x2,5x22,2	A30S-BFXA	25
637072	42F	125x2,5x22,2	A30S-BFXA	25
637073	42F	178x3,0x22,2	A30S-BFXA	25
637074	42F	230x3,0x22,2	A30S-BFXA	25



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Wypukłe ściernice do cięcia



PREMIUM ★★★ Alu

Ściernice wypukłe do cięcia metali nieżelaznych (miedź, brąz, aluminium).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
82646	42F	115x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
366888	42F	125x2,5x22,2	A30P4BF59A2*	25
5485	42F	178x3,0x22,2	A30P4BF59A2*	25
30741	42F	230x3,0x22,2	A30P4BF59A2*	25



PREMIUM ★★★ Focur

Wysokowydajne, wypukłe ściernice do cięcia wszelkich odlewów żeliwnych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
929886	42F	125x2,5x22,2	ZA30R-BFXA	25
929887	42F	178x3,5x22,2	ZA30R-BFXA	25
855818	42F	230x3,5x22,2	ZA30P-BFXA*	25
929889	42F	230x3,5x22,2	ZA30R-BFXA	25



Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
TA60P-BFXA							Top - INOX
A60R-BFXA							INOX
A46R-BFXA							INOX
A30R-BFXA							INOX
A60S-BFXA							LongLife
A46S-BFXA							LongLife
A30S-BFXA							LongLife
A60Q-BFXA							2w1
A46Q-BFXA							2w1
A30Q-BFXA							2w1
A60N-BFXA							Alu
A46N-BFXA							Alu
A30N-BFXA							Alu
ZA30R-BFXA							Focur
ZZA30P-BFXA							Focur
C46S-BFXA							Stone

PREMIUM ★★

Ściernice do szlifowania



PREMIUM ★★★ Inox

Ściernice INOX do szlifowania stali nierdzewnych i stali kwasoodpornych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
117064	27E	115x4x22,2	A30R-BFX*	10
117065	27E	115x7x22,2	A30R-BFX*	10
117068	27E	125x4x22,2	A30R-BFX*	10
117070	27E	125x7x22,2	A30R-BFX*	10
117071	27E	178x4x22,2	A30R-BFX*	10
117072	27E	178x7x22,2	A30R-BFX*	10
117073	27E	230x4x22,2	A30R-BFX*	10
117074	27E	230x7x22,2	A30R-BFX*	10



PREMIUM ★★★ 2w1

Ściernice 2w1 do szlifowania stali węglowych i stali nierdzewnych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
5270	27E	75x6x9,5	A30Q-BFX*	10
5287	27E	115x4x22,2	A30Q-BFX*	10
5293	27E	115x7x22,2	A30Q-BFX*	10
5308	27E	125x4x22,2	A30Q-BFX*	10
5313	27E	125x7x22,2	A30Q-BFX*	10
5330	27E	150x7x22,2	A30Q-BFX*	10
5349	27E	178x4x22,2	A30Q-BFX*	10
1421	27E	178x7x22,2	A30Q-BFX*	10
5382	27E	178x8x22,2	A30Q-BFX*	10
5406	27E	230x4x22,2	A30Q-BFX*	10
5412	27E	230x7x22,2	A30Q-BFX*	10
5428	27E	230x8x22,2	A30Q-BFX*	10



Ściernice z szybkowiązaniem SDS PRO

170801	27BN	100x4x22,2	A30Q-BFX*	10
--------	------	------------	-----------	----



PREMIUM ★★★ 3w1

Nowoczesne ściernice do szlifowania stali INOX, stali węglowych oraz żeliwa
Bardzo agresywne szlifowanie dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki cyrkonu z korundem.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
466744	27F	115x7x22,2	ZA30Q-BFR	10
466749	27F	125x7x22,2	ZA30Q-BFR	10
466754	27F	178x7x22,2	ZA30Q-BFR	10
466762	27F	230x7x22,2	ZA30Q-BFR	10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Ściernice do szlifowania



PREMIUM ★★★ LongLife

Ściernice do zdzierania stali węglowych o maksymalnej wydajności i wydłużonej żywotności.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
5288	27E	115x4x22,2	A30S-BFX	10
5294	27E	115x7x22,2	A30S-BFX	10
5306	27E	125x4x22,2	A30S-BFX	10
5314	27E	125x7x22,2	A30S-BFX	10
5350	27E	178x4x22,2	A30S-BFX	10
5363	27E	178x7x22,2	A30S-BFX	10
5384	27E	178x8x22,2	A30S-BFX	10
5396	27E	178x10x22,2	A30S-BFX	10
5407	27E	230x4x22,2	A30S-BFX	10
5413	27E	230x7x22,2	A30S-BFX	10
5429	27E	230x8x22,2	A30S-BFX	10



PREMIUM ★★★ Focur

Ściernice z cyrkonowe do szlifowania odlewów żeliwnych.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
Ściernice cyrkonowe do szlifowania powierzchni				
233756	27F	125x7x22,2	ZA24N-BFX	10
233757	27F	178x4x22,2	ZA24N-BFX	10
233759	27F	178x7x22,2	ZA24N-BFX	10
233760	27F	230x4x22,2	ZA24N-BFX	10
233762	27F	230x7x22,2	ZA24N-BFX	10



Ściernice cyrkonowe uniwersalne do szlifowania

Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
233765	27F	125x7x22,2	ZA24P-BFX	10
233768	27F	178x7x22,2	ZA24P-BFX	
233771	27F	230x7x22,2	ZA24P-BFX	

Ściernice do szlifowania zadziórów i gradu z podwójnym cyrkonem

Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
233773	27F	125x7x22,2	ZZA24R-BFX	10
233774	27F	178x4x22,2	ZZA24R-BFX	10
233776	27F	178x7x22,2	ZZA24R-BFX	10
233777	27F	230x4x22,2	ZZA24R-BFX	10
233778	27F	230x7x22,2	ZZA24R-BFX	10



PREMIUM ★★★ Alu

Ściernice do zdzierania metali nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz).



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
5289	27E	115x4x22,2	A36N-BFX*	10
5295	27E	115x7x22,2	A36N-BFX*	10
5316	27E	125x7x22,2	A36N-BFX*	10
5365	27E	178x7x22,2	A36N-BFX*	10
46586	27E	230x4x22,2	A36N-BFX*	10
5416	27E	230x7x22,2	A36N-BFX*	10



PREMIUM ★★

Ściernice do szlifowania



PREMIUM ★★ VibStar

Nowoczesne ściernice do szlifowania stali INOX i stali węglowych.

Zastosowanie specjalnego dysku mocującego powoduje redukują wibracji o 40%.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
474527	27V	178x7x22,2	ZA24N-BFX	10
474528	27V	178x7x22,2	ZA24P-BFX*	10
474529	27V	178x7x22,2	ZZA24R-BFX	10
474532	27V	230x7x22,2	ZA24N-BFX	10
474533	27V	230x7x22,2	ZA24P-BFX*	10
474534	27V	230x7x22,2	ZZA24R-BFX	10



PREMIUM ★★ VibStar

Nowoczesne ściernice do szlifowania wszelkich odlewów żeliwnych.

Zastosowanie specjalnego dysku mocującego powoduje redukują wibracji o 40%.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
474533	27V	230x7x22,2	ZA24P-BFX*	10
474534	27V	230x7x22,2	ZZA24R-BFX	10



PREMIUM ★★ Silentio

Nowoczesne ściernice do szlifowania stali INOX i stali węglowych.

Dzięki specjalnej budowie ściernicy hałas w czasie szlifowania jest zredukowany o 50%.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
515984	27Si	115x7x22,2	A36N-BFX	10
515985	27Si	125x7x22,2	A36N-BFX	10
515988	27Si	178x7x22,2	A36N-BFX	10
515989	27Si	230x7x22,2	A36N-BFX	10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

PREMIUM ★★★

Ściernice Rondeller do szlifowania



PREMIUM ★★★ Rondeller

Ściernica do szlifowania stali INOX i węglowych oraz metali nieżelaznych. Unikatowa geometria ściernicy i zupełnie nowy wzór wypustek zapewniają doskonały transport wiórów i ergonomiczną pracę.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
57004	29RON	115x22,23	A24-BF	25
908225	29RON	115x22,23	A36-BF	25
908226	29RON	115x22,23	A60-BF	25
57005	29RON	125x22,23	A24-BF	25
908227	29RON	125x22,23	A36-BF	25
908229	29RON	125x22,23	A60-BF	25
57006	29RON	178x22,23	A24-BF	25
908230	29RON	178x22,23	A36-BF	25
908231	29RON	178x22,23	A60-BF	25



PREMIUM ★★★ Rondeller

Ściernica do szlifowania metali nieżelaznych, PCV i kamienia.



Index	Kształt	Wymiary	Charakterystyka	Ilość/opak.
908233	29RON	115x22,23	C36-BF	25
908220	29RON	178x22,23	C36-BF	25
908221	29RON	178x22,23	C60-BF	25
908224	29RON	178x22,23	C180-BF	25



Specyfikacja	Stal węglowa	Stal nierdzewna	Metale nieżelazne	Żeliwo	Tworzywa sztuczne	Kamień	Linia narzędzi
A30R-BFX							INOX
A30S-BFX							LongLife
A60Q-BFX							2w1
A36N-BFX							Alu
ZA24-BFX							Focur
ZZA24-BFX							Focur
A-BF							Rondeller
C-BF							Rondeller



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl